


Bebe Stars[®]
by Gilis

QUALITY BABY PRODUCTS

NEW



**European
standards EN 1888**









Your child's safety depends on you. Proper baby stroller usage cannot be assured unless you follow these instructions.







DO NOT USE YOUR BABY STROLLER UNTILL YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS














Η ασφάλεια του παιδιού σας εξαρτάται από εσάς. Η σωστή χρήση του καροτσιού προϋποθέτει την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης.


ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ












25

- ▶ Βγάλτε την κουκούλα και το κάλυμμα.
- ▶ Remove the hood and the cover.


⚠ Η κουκούλα μεταφέρεται και στην αντίθετη πλευρά του καροτσιού.



26


- ▶ Βγάλτε το κάτω μαξιλάρι.
- ▶ Detach the bottom pad.

⚠ Ανοίξτε το φερμουάρ και μεταφέρετε το υφασμάτινο στρώμα στην αντίθετη πλευρά και τοποθετήστε το πάνω στην προστασία. Κουμπώστε το φερμουάρ.




27

- ▶ Γυρίστε το στρώμα στην επάνω πλευρά της θέσης και κουμπώστε το φερμουάρ.
- ▶ Turn the bottom pad up and zip it to the backrest.



28

- ▶ Τοποθετήστε τα πλαστικά της τέντας στις κατάλληλες υποδοχές.
- ▶ Attach the hood and the cover.




29

► Το νεογέννητο παιδί σας θα χρειαστεί ένα σύστημα μεταφοράς, όπου μπορεί να ξεκουραστεί ήσυχα και με ασφάλεια κατά τη διάρκεια του καθημερινού περιπάτου του. Αυτό που χρειάζεστε είναι μια άνετη μικρή φωλιά για το μωρό σας, η οποία θα είναι εύκολη στην χρήση και πρακτική για σας.

► Your newborn child will need a baby carriage where they can rest quietly and safely during their daily walk. What you need is a comfortable safe little nest for your baby, that will be easy to handle and practical for you too.

► Όταν το μωρό σας έχει μάθει να κάθεται, θα χρειαστείτε ένα καροτσάκι BEBE STARS, ή ένα διαφορετικό μεταφορικό μέσο που θα επιτρέψει στο παιδί σας να ξεκινήσει το ταξίδι του και να ανακαλύψει τον κόσμο γύρω του, και το οποίο θα παρέχει επαρκή υποστήριξη για την πλάτη.

► When your baby has learned to sit up, you will need a stroller, or a different means of transportation that will allow your child to set out and discover the world around him, and that will also provide adequate support for his back.



30

ΑΝΟΙΓΜΑ

Για να ανοίξετε το καρότσι τραβήξτε τα δύο άγγιστρα στις χειρολαβές. Ενώ τραβάτε προς τα πάνω τους μοχλούς, σηκώστε το σκελετό και θα ανοίξει αυτόματα. [1]

Ελέγξτε τα δύο άγγιστρα (δείτε το σχήμα) για να βεβαιωθείτε πως το καρότσι έχει ανοίξει κανονικά. [2]

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

A. Σιγουρευθείτε ότι η πόρπη έχει τοποθετηθεί κανονικά πιέζοντας όπως δείχνει το σχήμα. [3]

B. Δέστε την ζώνη όπως δείχνει το σχήμα. [3]

Για να λύσετε την ζώνη ασφαλείας, πιέστε στις άκρες της ζώνης και τραβήξτε από την μέση προς τα έξω [4]

ΚΑΛΑΘΙ

Για να εφαρμόσετε το καλάθι, σύρετε τις υποδοχές στα μπροστά A και στα πίσω B και C άγγιστρα. Το σχήμα δείχνει το εφαρμοσμένο καλάθι. [5, 6]

ΚΟΥΚΟΥΛΑ

Για να εφαρμόσετε την κουκούλα, πιέστε τα πλαστικά μέρη προς τα κάτω μέχρι να κλειδώσουν όπως δείχνει το σχήμα [7]. Η κουκούλα μπορεί να μετακινηθεί ακολουθώντας την κλίση της πλάτης [8]. Για να τεντώσετε την κουκούλα πιέστε τα πλαϊνά πλαστικά προς τα κάτω [9].

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

Η πλάτη μπορεί να ρυθμιστεί σε τέσσερις θέσεις. Για να χαμηλώσετε την πλάτη, σηκώστε την χειρολαβή καθώς χαμηλώνετε την πλάτη, μπλοκάροντάς την στην επιθυμητή θέση. Για να την σηκώσετε, σπρώξτε την πλάτη προς τα πάνω. [10]

ΦΡΕΝΟ

Για να εφαρμόσετε τα φρένα, πιέστε με το ένα πόδι το πλαστικό κουμπί προς τα κάτω βρίσκεται στην πίσω δεξιά και αριστερή ρόδα. Για να ξεμπλοκάρετε τα φρένα, ανασηκώστε τα προς τα επάνω. [11]

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΜΠΑΡΑ

Η μπροστινή μπάρα μπορεί να ανοίξει μόνο από την μια πλευρά, επιτρέποντας το παιδί να ανέβει και να κατέβει από το καρότσι όταν είναι μεγαλύτερο. Για να ανοίξετε, πατήστε το κουμπί κάτω από τον βραχίονα καθώς τραβάτε προς τα έξω την μπροστινή μπάρα. Για να κλείσετε την μπροστινή μπάρα, τοποθετήστε την στον βραχίονα μέχρι να κλειδώσει.

Για να βγάλετε την μπροστινή μπάρα πιέστε τα δύο κουμπιά κάτω από τους βραχίονες,

καθώς την τραβάτε προς τα έξω. [12, 13]

ΠΙΣΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΟΔΙΩΝ

Το πίσω στήριγμα ποδιών, βοηθάει να υπερβείτε μικρά υψώματα και επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά δευτέρου παιδιού (όχι μεγάλου βάρους). [14]

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΡΟΥΛΙΩΝ

Για να ρυθμίσετε τα χερούλια πατήστε τα πλαστικά κουμπιά και περιστρέψτε τις χειρολαβές. [15]

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Για να κλείσετε το καρότσι, τραβήξτε τα δύο άγκιστρα στις χειρολαβές, καθώς πιέζετε προς τα κάτω για να ελευθερώσετε την ασφάλεια. [16]

Πιάστε την λαβή ελέγχου και πιέστε προς τα επάνω, μέχρι να κλείσει όπως δείχνει το σχήμα [17]. Ελέγξτε το σωστό κλείσιμο του καροτσιού με το άγκιστρο ασφαλείας. Το κλειστό καρότσι μπορεί να παραμείνει όρθιο μόνο του. [18]

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Το καρότσι μπορεί εύκολα να μεταφερθεί (κλειδώστε τους μπροστινούς περιστρεφόμενους τροχούς) πιάνοντας την λαβή ελέγχου όπως δείχνει το σχήμα [19]. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την πλάγια λαβή για να το μεταφέρετε, όπως δείχνει το σχήμα. [20]

(Σύστημα τοποθέτησης CARRY COT / CAR SEAT)

Σηκώστε τα ειδικά πλαστικά καπάκια από τα μπράτσα για να φανούν οι υποδοχές στις οποίες μπορείτε να εφαρμόσετε το carry cot ή car seat [21, 22]

Για να εφαρμόσετε το σύστημα μεταφοράς του παιδιού **“Carry Cot BEBE STARS”** στο καρότσι, πρώτα αφαιρέστε την μπροστινή μπάρα και σηκώστε το στήριγμα ποδιών στην ψηλότερη θέση. Τοποθετήστε το Carry Cot στους βραχίονες. [23]

Για να εφαρμόσετε κάθισμα αυτοκινήτου **“Car seat BEBE STARS”** στο καρότσι, βεβαιωθείτε πως η μπροστινή μπάρα βρίσκεται στην σωστή θέση. Τοποθετήστε το κάθισμα αυτοκινήτου όπως δείχνει το σχήμα και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να κλειδώσει. [24]

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τα υφάσματα είναι αποσπώμενα και πλένονται στο χέρι, στους 30°C.

Ο σκελετός πρέπει να καθαρίζεται με ένα βρεγμένο πανί και μαλακό υγρό σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά που μπορεί να καταστρέψουν το πλαστικό. Λιπαίνετε συχνά τα κινούμενα μέρη (ρόδες, κλπ.) με σπρέι σιλικόνης.

OPENING

To open the stroller, pull up the two hooks on the handles. While pulling upward on the levers, lift the chassis and it will automatically open. [1]

Check the two side hooks (see figure) to make sure the stroller has completely opened. [2]

SAFETY BELT

A. Make sure that the brace is properly inserted by pushing as shown in the figure. [3]

B. Fasten the belt as shown in the figure. [3]

To unfasten the belt, press on the buckle sides and pull out the waist snap. [4]

BASKET

To mount the basket, slide the slots onto the front hooks **A** and the rear hooks **B** and **C**.

The figure shows the mounted basket. [5, 6]

HOOD

To mount the hood, push the fittings down until they click as shown in the figure. [7]

As shown in the figure, button the hood inside the armrest and the backrest of the stroller.

To stretch out the hood push the compass downwards [9]. The hood can be reclined by following the inclination of the backrest. [8]

ADJUSTING THE BACKREST

The backrest can be reclined in four positions. To lower the backrest, raise the handle as you lower the backrest, blocking it in the desired position. To raise it, push the backrest upwards.

[10]

BRAKES

To apply the brakes, push down with one foot the plastic button on the back rear wheels as shown in the figure. To release the brakes, push up the plastic button

[11]

FRONTBAR

The front bar can be opened only from one side to allow the child to get in and out of the stroller easily when he/she is bigger. To open press the red button under the armrest as you pull the front bar outwards. To close the front bar, insert it in the arm-

rest until it clicks.

To remove the front bar press the two buttons under the armrests as you pull the front bar outwards. [12, 13]

REAR LEDGE

The rear ledge helps overcome small rises and can also be used to carry a second child (not of great weight). [14]

ADJUSTING THE HEIGHT OF THE HANDLES

To adjust the the handles press the plastic buttons and rotate the grips. [15]

CLOSING

To close the stroller, pull up the two hooks on the handles while pushing downwards to release the safety device. [16]

Grip the control handle and pull it upwards until it closes as shown in the figure. [17]

Verify the correct closing of the stroller from the safety hook. The folded stroller can stand upright. [18]

TRANSPORT

The stroller can easily be carried (lock the swivelling front wheels) by gripping the control handle as shown in the figure. [19]

You can also use the side handle to carry it as shown in the figure. [20]

(CARRY COT / CAR SEAT placing system)

Raise the special plastic covers from the side bars for the receptions in which you can place the carry cot or car seat to appear. [21, 22]

To attach the kids transport system “**Carry Cot BEBE STARS**” to the stroller, first remove the front bar and raise the feet ledge to the highest position. Place the Carry Cot on the armrests. [23]

To attach the “**Car seat BEBE STARS**” to the stroller, make sure that the front bar is in the correct position. Place the car seat as shown in the figure and press downwards until it locks in place. [24]

MAINTANCE

The textiles are removable and handwashable at 30°C.

The frame should be wiped with a damp cloth and mild soap.

Don't use strong detergents they could damage plastic.

Regularly lubricate the moving parts with silicon oil or silicon spray.

**Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας,
στα παιδικά προϊόντα BEBE STARS**

Thank you for choosing BEBE STARS products



63 200, NEA MOUDANIA, GREECE
www.bebestars.gr